

Sliddele til TIG lille – vandkølet 101/301 SR20

Glasklar stor



Brænderkrop:



80400310AK	- 50mm.	fast
80400351A	- 55mm.	fleksibel
80400311AK	- 50mm.	fleksibel
80400314A	- 75mm.	fleksibel
80400352A	- 100mm.	fleksibel
80400353A	- 125mm.	fleksibel

Brænderkrop 25FX:



701.0500A - 130mm.

Elektrodehætte:



80400115B – kort
80400116B – mellem
80400117B - lang

Isolator:



80300219B

O-ring elektrodehætte:



80400204B

svejse madsen

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36

Elektrodehætte Heavy Duty:



80400115A-HD

80400116A-HD

80400117A-HD

Special TIG "GLAS" SR 9/20 TIG 101/301

Glasklar – stor

S.T. holder



80440285A – S.T. holder gl. stor SR9/20

*Spændbøsning SKRÅ:



80431203AS – 1,6mm

80431204AS – 2,4mm

80431205AS – 3,2mm

*Spændbøsning messing m 4 slidser



80430202AM – 1,6mm.

80430203AM – 2,4mm.

80430204AM – 3,2mm.

Spændbøsning Cu.



80430201B – 1,0mm

80430202B – 1,6mm

80430205B – 2,0mm

80430203B – 2,4mm

80430204B – 3,2mm

Spændbøsning messing:



80430202M – 1,6mm.

80430203M – 2,4mm.

80430204M – 3,2mm.

svejse madsen

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36

S.T. gaskop KLAR GL

80440281A – Ø29mm – L32mm

S.T. isolator GL

80440282A

***Vi anbefaler.**

S.T. gaslinse stor TIG

80440270A – 1,0mm

80440271A – 1,6mm

80440272A – 2,4mm

80440273A – 3,2mm

Elektrodehætte

80400115B – kort 40mm

80400116B – mellem 45mm

80400117B – lang 137mm

svejse madsen

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36