

## Sliddele til TIG lille – vandkølet 101/301 SR20

### Glasklar lille



#### Brænderkrop:



80400310AK - 50mm. fast  
 80400351A - 55mm. fleksibel  
 80400311AK - 50mm. fleksibel  
 80400314A - 75mm. fleksibel  
 80400352A - 100mm. fleksibel  
 80400353A - 125mm. fleksibel

#### Brænderkrop 25FX:



701.0500A - 130mm.

#### Elektrodehætte:



80400115B – kort  
 80400116B – mellem  
 80400117B - lang

#### Isolator:



80300219B

#### O-ring elektrodehætte:



80400204B

**svejse madsen**

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36

## Elektrodehætte Heavy Duty:



80400115A-HD

80400116A-HD

80400117A-HD

## Special TIG "GLAS" SR 9/20 TIG 101/301

### Glasklar - lille

#### S.T. holder



80440284A – S.T. holder GL. lille SR9/20

#### Spændbøsning Cu.



80430201B – 1,0mm

80430202B – 1,6mm

80430205B – 2,0mm

80430203B – 2,4mm

80430204B – 3,2mm

#### \*Spændbøsning SKRÅ



80431203AS – 1,6mm.

80431204AS – 2,4mm.

80431205AS – 3,2mm.

#### \*Spændbøsning messing 4 slidser



80430202AM – 1,6mm.

80430203AM – 2,4mm.

80430204AM – 3,2mm.

#### S.T. gaslinse lille TIG



80441286A – 1,0mm

80441287A – 1,6mm

80441288A – 2,4mm

80441289A – 3,2mm

#### S.T. gaskop klar



80440280A – Ø14mm – L32mm

#### S.T. isolator



80440283A

**svejse madsen**

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36

### S.T. gaskop keramisk



80441291A – Ø6mm – L32mm
80441292A – Ø8mm – L32mm
80441293A – Ø9mm – L32mm
80441294A – Ø11mm – L32mm
80441295A – Ø13mm – L32mm

### Elektrodehætte:



80400115B – kort	10mm.
80400116B – mellem	45mm.
80400117B – lang	137mm.

**\*Vi anbefaler.**

**svejse madsen**

Bjarne Risbjerg Madsen ApS

☎ 98 23 14 36